

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE D'ÉMULSEUR ATMOSPHÉRIQUES

ÉQUIPEMENTS



Caractéristiques

Stockage d'émulseur ou de solution pré-mélangée

Construction en polyéthylène réticulé haute densité

Indicateur visuel de niveau

Apparence du réservoir translucide

Facile à remplir en cours de fonctionnement

Configuration horizontale du réservoir en option (sur demande)

Description

Les réservoirs de stockage d'émulseurs atmosphériques de SOLBERG® sont fabriqués à partir de polyéthylène réticulé haute densité dans une configuration verticale. Les réservoirs de stockage sont équipés d'un raccord d'aspiration, d'un raccord de retour, d'un raccord de remplissage / vidange et d'un couvercle en forme de dôme. Les réservoirs de stockage d'émulseurs atmosphériques de SOLBERG sont disponibles dans des tailles standards ou sur mesure jusqu'à 37 854 litres (10 000 gallons US).

Application

Le réservoir de stockage d'émulseur atmosphérique est un composant majeur du système de dosage de pression équilibrée. Le réservoir de stockage peut être utilisé avec tous les émulseurs SOLBERG (RE-HEALING™, ARCTIC™ et FIRE-BRAKE™). Les réservoirs de stockage atmosphériques sont normalement utilisés avec des systèmes de pompe munis d'un pré-mélangeur à pression équilibrée ou des systèmes de pompe sur skid munis d'un pré-mélangeur en ligne à pression équilibrée.

Options

- Connecteurs flexibles
- Configuration horizontale du réservoir
- Commutateur à flotteur indicateur de niveau de liquide bas
- Vanne de vidange / d'évacuation
- Contraintes sismiques
- Construction en acier au carbone, acier inoxydable ou fibre de verre
- Dimensions personnalisées





Solberg est une entreprise internationale qui offre toute la gamme des émulseurs pour l'extinction incendie ainsi que des équipements personnalisés de suppression incendie à base de mousse. Solberg propose à la fois des technologies traditionnelles et innovantes dans le domaine de la mousse pour extinction d'incendie. www.solbergfoam.com

Dimensions

DIMENSIONS APPROXIMATIVES en pouces (millimètres)

MODÈLE	Dimension nominale du réservoir : gal (l)	Capacité gal (l)	A	B	C	D	Diamètre entrée d'aspiration	Diamètre entrée de retour	Paroi Épaisseur
23001	100 (379)	106 (401)	23,00 (584)	67,00 (1702)	8,00 (203)	11,50 (292)	2,00 (51) NPT fem.	1,50 (38) NPT fem.	0,25 (64)
23002	205 (776)	214 (810)	31,00 (787)	74,00 (1880)	8,00 (203)	15,50 (394)	2,00 (51) NPT fem.	1,50 (38) NPT fem.	0,25 (64)
23003	295 (1117)	319 (1208)	46,00 (1168)	53,00 (1346)	8,00 (203)	23,00 (584)	2,00 (51) NPT fem.	1,50 (38) NPT fem.	0,25 (64)
23004	475 (1798)	503 (1904)	48,00 (1219)	75,00 (1905)	8,00 (203)	24,00 (610)	2,00 (51) NPT fem.	1,50 (38) NPT fem.	0,25 (64)
23005	540 (2044)	565 (2139)	48,00 (1219)	82,00 (2083)	8,00 (203)	17,50 (445)	3,00 (76) Flange	2,00 (38) NPT fem.	0,25 (64)
23006	805 (3047)	834 (3157)	48,00 (1219)	119,00 (3023)	8,00 (203)	14,00 (356)	3,00 (76) Flange	2,00 (38) NPT fem.	0,25 (64)
23007	1000 (3785)	1164 (4406)	86,00 (2187)	53,00 (1346)	8,00 (203)	17,50 (445)	3,00 (76) Flange	2,00 (38) NPT fem.	0,31 (79)
23008	1150 (4353)	1229 (5652)	64,00 (1626)	98,00 (2489)	8,00 (203)	18,00 (457)	3,00 (76) Flange	3,00 (38) Flange	0,31 (79)
23009	1450 (5489)	1611 (6098)	86,00 (2184)	74,00 (1880)	8,00 (203)	16,00 (406)	3,00 (76) Flange	3,00 (38) Flange	0,31 (79)
23010	2250 (8517)	2492 (9433)	96,00 (2438)	93,00 (2362)	8,00 (203)	18,50 (470)	4,00 (102) Flange	3,00 (38) Flange	0,38 (97)
23011	2550 (9653)	2701 (10224)	85,00 (2159)	124,00 (3150)	8,00 (203)	19,00 (483)	4,00 (102) Flange	3,00 (38) Flange	0,38 (97)
23012	3000 (1356)	3173 (12011)	85,00 (2159)	140,00 (3556)	8,00 (203)	19,00 (483)	4,00 (102) Flange	3,00 (38) Flange	0,44 (112)
23013	3900 (14763)	4131 (15638)	94,00 (2388)	153,00 (3886)	10,00 (254)	23,50 (597)	6,00 (152) Flange	4,00 (38) Flange	0,56 (142)
23014	5050 (19116)	5244 (19851)	94,00 (2388)	192,00 (4877)	10,00 (254)	23,00 (584)	6,00 (152) Flange	4,00 (38) Flange	0,75 (191)



Informations de commande

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DE MOUSSE ATMOSPHÉRIQUES		POIDS DE LIVRAISON APPROX.	
RÉF.	DESCRIPTION	lb	kg
23001	Réservoir de mousse atmosphérique en poly, vertical, 379 litres (100 gallons US)	45	20
23002	Réservoir de mousse atmosphérique en poly, vertical, 776 litres (205 gallons US)	60	27
23003	Réservoir de mousse atmosphérique en poly, vertical, 1117 litres (295 gallons US)	75	34
23004	Réservoir de mousse atmosphérique en poly, vertical, 1798 litres (475 gallons US)	100	45
23005	Réservoir de mousse atmosphérique en poly, vertical, 2044 litres (540 gallons US)	120	54
23006	Réservoir de mousse atmosphérique en poly, vertical, 3047 litres (805 gallons US)	200	91
23007	Réservoir de mousse atmosphérique en poly, vertical, 3785 litres (1000 gallons US)	230	104
23008	Réservoir de mousse atmosphérique en poly, vertical, 4353 litres (1150 gallons US)	260	118
23009	Réservoir de mousse atmosphérique en poly, vertical, 5489 litres (1450 gallons US)	270	122
23010	Réservoir de mousse atmosphérique en poly, vertical, 8515 litres (2250 gallons US)	450	204
23011	Réservoir de mousse atmosphérique en poly, vertical, 9653 litres (2550 gallons US)	575	261
23012	Réservoir de mousse atmosphérique en poly, vertical, 11 356 litres (3000 gallons US)	900	408
23013	Réservoir de mousse atmosphérique en poly, vertical, 14 763 litres (3900 gallons US)	1000	454
23014	Réservoir de mousse atmosphérique en poly, vertical, 19 116 litres (5050 gallons US)	1650	748
RÉSERVOIRS EN POLY – ACCESSOIRES			
23200	Ensemble accessoires de réservoir, vanne d'évacuation à dépression DN50 (2") et vanne de vidange DN40 (1,5")	25	11
23201	Commutateur de niveau de liquide bas (N.O.)	15	7
23202	Commutateur de niveau de liquide bas (N.F.)	15	7
23203	Raccord flexible DN40 (1,5") à bride	3	1
23204	Raccord flexible DN50 (2") à bride	4	2
23205	Raccord flexible DN80 (3") à bride	7	3
23206	Raccord flexible DN100 (4") à bride	9	5
23207	Raccord flexible DN150 (6") à bride	14	6
23208	Produit d'étanchéité, seau de 20 litres (5 gallons US)	45	20



SOLBERGFOAM.COM

FICHE F-2011016_FR
COPYRIGHT © 2011. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
SOLBERG® EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE THE SOLBERG COMPANY
OU DE SES SOCIÉTÉS APPARENTÉES.

AMÉRIQUE

THE SOLBERG COMPANY
1520 Brookfield Avenue
Green Bay, WI 54313
États-Unis
Tél. : +1 920 593 9445

EMEA

SOLBERG SCANDINAVIAN AS
Radøyvegen 721 - Olsvollstranda
N-5938 Sæbøvågen
Norvège
Tél. : +47 56 34 97 00

ASIE-PACIFIQUE

SOLBERG ASIA PACIFIC PTY LTD
3 Charles Street
St Marys NSW 2760
Australie
Tél. : +61 2 9673 5300